

RD, stav. úpravy, čp. 863, Rechl, Vodňany II
 Požadovaná osvětlenost dle ČSN 73301 Z1, ČSN EN 12464-1

čís.	úcel místnosti	m2	ref. číslo	udrž. osvětlenost	rušivé oslnění	in. pod. barev
PŘÍZEMÍ						
001	garáž	32,00	5.7.4	75 lx	-	20
002	topný zdroj	15,00	B.1-10	150 lx	25	80
003	předsíň	4,60	B.1-6	75 lx	22	80
004	sklad	3,80	5.7.8	100 lx	28	60
005	hyg. box	1,70	B.1-11	200 lx	22	80
006	sklad nářadí	3,50	5.7.8	100 lx	28	60
1. PATRO						
101	kuchyň. kout	11,90	B.1-5	100 lx	22	80
102	obýv. pokoj	20,50	B.1-5	50 lx	22	80
103	ložnice	14,20	B.1-5	50 lx	22	80
104	spíž	2,00	B.1-7	100 lx	22	80
105	lázeň	3,45	B.1-11	200 lx	22	80
106	WC	1,50	B.1-11	200 lx	22	80
107	předsíň	6,50	B.1-6	75 lx	22	80
108	veranda	3,70	B.1-9	75 lx	22	80
109	venkovní schodiště		B.1-9	75 lx	22	80
PODKROVÍ						
201	dětský pokoj	20,50	B.1-5	50 lx	22	80
202	dětský pokoj	19,50	B.1-5	50 lx	22	80
203	šatna	3,30	B.1-7	100 lx	22	80
204	hyg. box	5,00	B.1-11	200 lx	22	80
205	šatna	5,00	B.1-7	100 lx	22	80