


TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP    INSTALAČNÍ ŠACHTY

3.NP	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	ČÍS. Š.	NÁZEV	PLOCHA
03-001	VÝUKOVÁ LABORÁTOŘ OR	40.4m²	s.v. 3.00m	Š1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.65m2
03-002	VÝUKOVÁ LAB. OR - MYKOLOGIE	18.6m²	s.v. 3.00m	Š2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.49m2
03-003	VÝUKOVÁ LAB. OR-KUTIV. MÍSTN.	20.5m²	s.v. 3.00m	Š3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.58m2
03-004a	ŠATNA	5.0m²	s.v. 2.60m	Š4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.87m2
03-004b	DENNÍ MÍSTN. LAB.	10.2m²	s.v. 2.60m	Š5	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.49m2
03-005	LAB.-STERILOVNA	15.8m²	s.v. 3.00m	Š6	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.32m2
03-006	KULT.MÍST.-TRÉPAČKY	15.7m²	s.v. 3.00m	Š7	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.83m2
03-007	SKLAD LAB. POTŘEB	15.8m²	s.v. 2.60m	Š8	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.27m2
03-008	LAB.-CHLADNICE	15.8m²	s.v. 3.00m	Š9	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.83m2
03-009a	LAB.MOLEK.BIOLOG.A MIKROBIOL.	25.8m²	s.v. 3.00m	Š10	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.23m2
03-009b	LAB.MOLEK.BIOLOG.A MIKROBIOL.	21.8m²	s.v. 3.00m	Š11	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.23m2
03-010	GENOM.LAB.-qPCR	9.6m²	s.v. 3.00m	Š12	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.22m2
03-011	GEN.LAB.-SEKVEN. A CYTOM.	9.7m²	s.v. 3.00m	Š13	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.14m2
03-012	LAB.MOLEK.BIOLOGIE	55.7m²	s.v. 3.00m	Š14	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.24m2
03-013a	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	4.2m²	s.v. 2.60m	Š15	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.24m2
03-013b	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	4.0m²	s.v. 2.60m	Š16	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.24m2
03-013c	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	1.8m²	s.v. 2.60m	Š17	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.23m2
03-013d	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	1.8m²	s.v. 2.60m			
03-013e	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	6.5m²	s.v. 2.60m			
03-014	CHLAD.MÍSTN.	5.0m²	s.v. 2.60m			
03-015a	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	12.6m²	s.v. 2.60m			
03-015b	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	6.1m²	s.v. 2.60m			
03-015c	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	1.3m²	s.v. 2.60m			
03-015d	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	1.5m²	s.v. 2.60m			
03-015e	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	1.8m²	s.v. 2.60m			
03-015f	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	12.6m²	s.v. 2.60m			
03-016	SKLAD	14.1m²	s.v. 2.60m			
03-017	KULT.MÍST.-FYTOT.	12.4m²	s.v. 3.00m			
03-018	CHODBA 13	65.2m²	s.v. 2.60m			
03-019	CHODBA 16	41.3m²	s.v. 2.60m			
03-020	CHODBA 18	18.3m²	s.v. 2.60m			
03-021	SCHODIŠTĚ 5	14.9m²	s.v.			
03-022	OCHOZ 6	14.7m²	s.v.			
03-023	OCHOZ 5	14.7m²	s.v.			
03-024	CHODBA 14	63.9m²	s.v. 2.60m			
03-025	VÝUK.LAB.AEK	45.5m²	s.v. 3.00m			
03-026a	VÝUK.LAB.KRV	25.6m²	s.v. 3.00m			
03-026b	VÝUK.LAB.KRV	15.4m²	s.v. 3.00m			
03-027	VÝUK.LABORÁTOŘ KRV	41.3m²	s.v. 3.00m			
03-028	VÝUK.LABORÁTOŘ AEK	41.7m²	s.v. 3.00m			
03-029	DENNÍ MÍSTNOST LAB.	15.1m²	s.v. 2.60m			
03-030	ŠATNA	11.7m²	s.v. 2.60m			
03-031	LABORÁTOŘ KRV	15.5m²	s.v. 3.00m			
03-032	LABORÁTOŘ KRV	15.2m²	s.v. 3.00m			
03-033	LABORÁTOŘ AEK	15.5m²	s.v. 3.00m			
03-034	LABORÁTOŘ KRV	15.5m²	s.v. 3.00m			
03-035	LABORÁTOŘ KRV	14.5m²	s.v. 3.00m			
03-036	LABORÁTOŘ KRV	48.7m²	s.v. 3.00m			
03-037	SKLAD	2.5m²	s.v. 2.60m			
03-038a	SOC.ZÁZ.	10.6m²	s.v. 2.60m			
03-038b	SOC.ZÁZ.	13.8m²	s.v. 2.60m			
03-039	SOC.ZÁZ.INV.	4.4m²	s.v. 2.60m			
03-040a	SOC.ZÁZ.	4.5m²	s.v. 2.60m			
03-040b	SOC.ZÁZ.	10.4m²	s.v. 2.60m			
03-041	SKLAD	2.6m²	s.v. 2.60m			
03-042	SOC.ZÁZ.	3.0m²	s.v. 2.60m			
03-043	SOC.ZÁZ.	3.0m²	s.v. 2.60m			
03-044	CHODBA 19	28.9m²	s.v. 2.60m			
03-045	OCHOZ 7	14.7m²	s.v.			
03-046	OCHOZ 8	14.7m²	s.v.			
03-047	SCHODIŠTĚ 6	15.08m²	s.v.			
03-048	CHODBA 20	36.7m²	s.v. 2.60m			
03-049	KUCHÝNKÁ	19.9m²	s.v. 2.60m			
03-050	SKLAD	12.2m²	s.v. 2.60m			
03-051	LAB. AKVAKULTURY	72.5m²	s.v. 3.00m			
03-052	LABORÁTOŘ VÝŽIVY RYB	72.3m²	s.v. 3.00m			
03-053a	HYG. SMYČ. ŽENY	3.5m²	s.v. 2.60m			
03-053b	HYG. SMYČ. ŽENY	4.1m²	s.v. 2.60m			
03-053c	HYG. SMYČ. ŽENY	1.8m²	s.v. 2.60m			
03-053d	HYG. SMYČ. ŽENY	1.4m²	s.v. 2.60m			
03-054	ŠATNA	17.70m²	s.v. 2.60m			
03-055a	HYG. SMYČ. MUŽI	3.4m²	s.v. 2.60m			
03-055b	HYG. SMYČ. MUŽI	4.3m²	s.v. 2.60m			
03-055c	HYG. SMYČ. MUŽI	1.8m²	s.v. 2.60m			
03-055d	HYG. SMYČ. MUŽI	1.4m²	s.v. 2.60m			
03-056	CHODBA LAB.	9.1m²	s.v. 3.00m			
03-057	CHEM. LABORÁTOŘ	20.7m²	s.v. 3.00m			
03-058	SEKRETARIÁT	16.7m²	s.v. 2.60m			
03-059	KANCELÁŘ ŘEDITELE	27.8m²	s.v. 2.60m			
03-060	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	41.7m²	s.v. 3.00m			
03-061	ÚKLID	3.9m²	s.v. 2.60m			
03-062	SOC. ZÁZ.	3.4m²	s.v. 2.60m			
03-063a	SOC.ZÁZ.	4.1m²	s.v. 2.60m			
03-063b	SOC.ZÁZ.	5.1m²	s.v. 2.60m			
03-064	SOC.ZÁZ.INV.	4.3m²	s.v. 2.60m			
03-065	SOC.ZÁZ.	2.8m²	s.v. 2.60m			
03-066	SOC.ZÁZ.	2.8m²	s.v. 2.60m			



OZNAČENÍ	
⊗	Nouzové osvětlení
EPS	Elektrická požární signalizace
SOZ	Samostatné odvětrávací zařízení
☐	Evakuační rozhlas
EW 30 DP1 C	Požární odolnost dveří, samozavírač
(REI) 45 DP1	Požární odolnost stěn (támů, sloupů)
REI 45 DP1	Požární odolnost stropu
PG6	Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg
S5	Přenosný hasicí SNĚHOVÝ (CO2) - 5 kg
H	Hydrantový systém D25
CS/TS	Central stop / Total stop
EPS - O	EPS OTEVŘE OTVORY - PŘÍVOD VZDUCHU SOZ

PŮDORYS 3.NP    M1: 200