TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

3.NP	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
03-001	VÝUKOVÁ LABORATOŘ OR	40.4m²
03-002	VÝUKOVÁ LAB. OR - MYKOLOGIE	18.6m²
03-003	VÝUKOVÁ LAB. OR-KUTIV. MÍSTN.	20.5m²
03-004a	ŠATNA	5.0m²
03-004b	DENNÍ MÍSTN. LAB.	10.2m²
03-005	LAB.-STERILOVNA	15.8m²
03-006	KULT.MÍST.-TŘEPAČKY	15.7m²
03-007	SKLAD LAB. POTŘEB	15.8m²
03-008	LAB.-CHLADNICE	15.8m²
03-009a	LAB.MOLEK.BIOLOG.A MIKROBIOL.	25.8m²
03-009b	LAB.MOLEK.BIOLOG.A MIKROBIOL.	21.8m²
03-010	GENOM.LAB.-qPCR	9.6m²
03-011	GEN.LAB.-SEKVEN. A CYTOM.	9.7m²
03-012	LAB.MOLEK.BIOLOGIE	55.7m²
03-013a	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	4.2m²
03-013b	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	4.0m²
03-013c	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	1.8m²
03-013d	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	1.8m²
03-013e	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY	6.5m²
03-014	CHLAD.MÍSTN.	5.0m²
03-015a	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	12.6m²
03-015b	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	6.1m²
03-015c	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	1.3m²
03-015d	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	1.5m²²
03-015e	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	1.8m²
03-015f	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI	12.6m²
03-016	SKLAD	14.1m²
03-017	KULT.MÍST.-FYTOT.	12.4m²
03-018	CHODBA 13	65.2m²
03-019	CHODBA 16	41.3m²
03-020	CHODBA 18	18.3m²
03-021	SCHODIŠTĚ 5	14.9m²
03-022	OCHOZ 6	14.7m²
03-023	OCHOZ 5	14.7m²
03-024	CHODBA 14	63.9m²
03-025	VÝUK.LAB.AEK	45.5m²
03-026a	VÝUK.LAB.KRV	25.6m²
03-026b	VÝUK.LAB.KRV	15.4m²
03-027	VÝUK.LABORATOŘ KRV	41.3m²
03-028	VÝUK.LABORATOŘ AEK	41.7m²
03-029	DENNÍ MÍSTNOST LAB.	15.1m²
03-030	ŠATNA	11.7m²
03-031	LABORATOŘ KRV	15.5m²
03-032	LABORATOŘ KRV	15.2m²
03-033	LABORATOŘ AEK	15.5m²
03-034	LABORATOŘ KRV	15.5m²
03-035	LABORATOŘ KRV	14.5m²
03-036	LABORATOŘ KRV	48.7m²
03-037	SKLAD	2.5m²
03-038a	SOC.ZÁZ.	10.6m²
03-038b	SOC.ZÁZ.	13.8m²
03-039	SOC.ZÁZ.INV.	4.4m²
03-040a	SOC.ZÁZ.	4.5m²
03-040b	SOC.ZÁZ.	10.4m²
03-041	SKLAD	2.6m²
03-042	SOC.ZÁZ.	3.0m²
03-043	SOC.ZÁZ.	3.0m²
03-044	CHODBA 19	28.9m²
03-045	OCHOZ 7	14.7m²
03-046	OCHOZ 8	14.7m²
03-047	SCHODIŠTĚ 6	15.08m²
03-048	CHODBA 20	36.7m²
03-049	KUCHYŇKA	19.9m²
03-050	SKLAD	12.2m²
03-051	LAB. AKVAKULTURY	72.5m²
03-052	LABORATOŘ VÝŽIVY RYB	72.3m²
03-053a	HYG. SMYČ. ŽENY	3.5m²
03-053b	HYG. SMYČ. ŽENY	4.1m²
03-053c	HYG. SMYČ. ŽENY	1.8m²
03-053d	HYG. SMYČ. ŽENY	1.4m²
03-054	ŠATNA	17.70m²
03-055a	HYG. SMYČ. MUŽI	3.4m²
03-055b	HYG. SMYČ. MUŽI	4.3m²
03-055c	HYG. SMYČ. MUŽI	1.8m²
03-055d	HYG. SMYČ. MUŽI	1.4m²
03-056	CHODBA LAB.	9.1m²
03-057	CHEM. LABORATOŘ	20.7m²
03-058	SEKRETARIÁT	16.7m²
03-059	KANCELÁŘ ŘEDITELE	27.8m²
03-060	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	41.7m²
03-061	ÚKLID	3.9m²
03-062	SOC. ZÁZ.	3.4m²
03-063a	SOC.ZÁZ.	4.1m²
03-063b	SOC.ZÁZ.	5.1m²
03-064	SOC.ZÁZ.INV.	4.3m²
03-065	SOC.ZÁZ.	2.8m²
03-066	SOC.ZÁZ.	2.8m²

LEGENDA ZNAČEK

300 dvojzásuvka stropní
301 dvojzásuvka stropní přepěťová
302 dvojzásuvka
303 dvojpřepěťová zásuvka
304 EL3F
305 24V
306 vestavěná dvojzásuvka
307 vestavěná přepěťová dvojzásuvka
308 dvojzásuvka ve výtahu
309 EL3F/16A
310 EL3F/32A
311 EL3F/60A
312 dvoutlačítko pro ovládání osvětlení
313 dvoutlačítko pro ovládání žaluzií
320 vypínač
330 JIS
340 tísňové tlačítko - invalidé
341 optická a akustická signalizace - invalidé
351 slaboproudá dvojzásuvka na zdi
352 slaboproudá dvojzásuvka stropní
353 slaboproudá dvojzásuvka podlahová
354 slaboproudá dvojzásuvka vestavěná
361 malý řídící systém
362 přípojné místo
363 tlačítko na ovládání el. plátna
370 tlačítkový požární hlásič

podlahová krabice
lineární hlásič
kamera vnitřní
infrapasivní prostorové čidlo
infrapasivní prostorové čidlo - chodby
reproduktor nastěnný
nouzové svítidlo s piktogramem nástěnné
radiátor (výška umístění - viz. detail č.16)
KTPO klíčový trezor požární ochrany
ovládací a signalizační klávesnice
ovládací a signalizační tablo
PZS ústředna PZS
ER ústředa evakuačního rozhlasu
EPS ústředna EPS

LEGENDA SVÍTIDEL

E1 svítidlo umístěné nad tabulí pro osvětlení tabule
výška umístění svítidla - v=
délka svítidla d=1200mm
podrobný popis - viz. technický list

E2 svítidlo umístěné nad tabulí pro osvětlení tabule
výška umístění svítidla - v=
délka svítidla d=1500mm
podrobný popis - viz. technický list

H osvětlení kuchyňské linky
délka 600mm
podrobný popis - viz. technický list

POZNÁMKA 1:

zásuvky, vypínače, JIS - kótováno na osu příslušného koncového prvku

sestavy více silnoproudých a slaboproudých zásuvek - kótováno k ose první silnoproudé zásuvky
sestavy vypínačů - kótováno k ose první silnoproudé zásuvky

ZÁSUVKY - *výška zásuvek na zdech* - 300mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně zásuvky
výška zásuvek umístěných ve žlabu - dle výškového umístění žlabu
výška zásuvek umístěných na zdi v laboratoři za přístojovým stolem - zásuvky, které jsou umístěny v místech přístrojových a pracovních stolů budou umístěny do výšky 1000mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně zásuvky
výška zásuvek u interaktivních tabulí - 1600mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně zásuvky
vestavené zásuvky - poloha vestavěných zásuvek je kótována na osu celé sestavy

VYPÍNAČE - výška vypínačů ve všech místnosech - 1200mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně vypínače

REGULÁTORY - výška regulátorů ve všech místnosech - 1200mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně regulátoru (vzdálenost regulátoru od radiátoru bude dle požadavku výrobce)

OVLADAČE ŽALUZIÍ - umístění u příslušných oken v ostění (u strany okna s ovládací klikou) ve výšce 1200mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně vypínače, umístění bude dle schematu v části projektu Systém ovládání žaluzií

OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE - umístěno 1200mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně vypínače

TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO INVALIDÉ - umístěno 860mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně vypínače

TLAČÍTKOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ - výška hlásičů ve všech místnosech - 1200mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně hlásiče

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ TABLO, OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ KLÁVESNICE, ÚSTŘEDNA PZS, ÚSTŘEDA EVAKUAČNÍHO ROZHLASU, ÚSTŘEDNA EPS
- výška všech zařízení - 1200mm od finálního povrchu podlahy k spodní hraně hlásiče

VÝVODY PLYNU - vývody plynu, které jsou umístěny v místech přístrojových a pracovních stolů budou umístěny do výšky 1000mm od finálního povrchu podlahy

POZNÁMKA 2:

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- Zhotovitel je veškeré rozměry povinen ověřit přímo na stavbě
- Veškeré potřebné detaily, které neobsahuje tato dokumentace, budou navrženy v rámci dílenské dokumentace a na přání zadavatele odsouhlaseny generálním projektantem.
- Veškeré prostupy do 200x200mm nebo průměru 200mm budou vrtány přímo na stavbě.
- Při drážkování tras pro technickou infrastrukturu v nosných konstrukcích je zhotovitel povinen provést drážky tak, aby byla zachována statická i akustická funkce dotčených konstrukcí.
- Dílenská dokumentace je součástí dodávky stavby generálního dodavatele
- Polohy koncových prvků jsou uvedeny v dokumentaci interiéru stavby
- Vyskytne-li v jednotlivých částech PD definice různého standardu výrobku, konstrukce, materiálu, platí vždy standard vyšší.
- Nedefinovaný standard v PD bude odsouhlasen objednatelem nebo GP před zabudováním výrobku do stavby
- Tato dokumentace je nedílnou součástí technických podmínek projektu
- Barevné řešení jednotlivých materiálů a povrchů bude odsouhlaseno při vzorkování architektem
- Grafický návrh tabulek informačního a orientačního systému a typ lepeného písma bude odsouhlasen architektem

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2007-13
OP Výzkum a vývoj pro inovace

OBJEDNATEL

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČ 60193280
e-mail vpupraha@vpupraha.cz TEL. 220 188 301

AUTOR, ARCHITEKT

Arch.Design project, a.s.
Ohradní 2b/1424, 140 00 Praha 4
tel: +420 261 099 360
fax: +420 261 099 359
email: praha@archdesign.cz

JTSK souřadný systém ±0.000=389.35m.n.m. Výškový systém BPV

PROJEKTANT ČÁSTI IČO 27682757				Arch.Design project, a.s. Ohradní 2b/1424, 140 00 Praha 4 tel: +420 261 099 360 fax: +420 261 099 359 email: praha@archdesign.cz
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	
	Ing.arch.L.Schandlová	Ing.L.Adámková	Ing.arch.J.Stoklasa	

AKCE
"Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory ZF a FROV JU v Českých Budějovicích"
NÁZEV OBJEKTU - SO 100
VNITŘNÍ VYBAVENÍ (INTERIÉR)

ČÍSLO ZAKÁZKY	P-09-054-100
DOKUMENTACE	DPS/DVZ
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12/2010
POČET FORMÁTŮ	24xA4

OBSAH PŘÍLOHY
PŮDORYS 3.NP
SCHÉMA KONCOVÝCH PRVKŮ

ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
	T00	011
	KÓD JU_DVZ_F_100_T00_P11	

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU Arch.Design project, a.s.